Industri & Höghöjsarmaturer

Norma+, Stilla, A+, Lama+



Norma+ 60W
P-hus




Lama+ 206W
Lagerlokal

Norma+ LED IP65

Färg	E.nr	W	lm	K	Längd mm
Vit	72 140 67	18	2246	4000	600
Vit	72 140 68	45	5215	4000	1200
Vit	72 140 69	60	7556	4000	1500

L80 B10 50.000h







Tillbehör	E.nr
Rostfritt justerbart tak- & väggfäste	72 166 81




Snabb och enkel installation




Öppna



Snabbkoppling



Stäng



Levereras med fästen för tak- och vajermontage.

Tvätthallar och spiskåpor

STILLA LED IP66

Färg	E.nr	W	lm	K	Längd mm
Grå	72 148 53	14	1670	4000	624
Grå	72 166 79	37	4920	4000	1224
Grå	72 166 80	46	6020	4000	1524

L80 B10 50.000h




Tillbehör	E.nr
Rostfritt justerbart tak- & väggfäste	72 166 81






Justerbart tak- & väggfäste



Genomkoppling



LED	A	D
14W	624	max. 234
37W	1224	max. 1134
46W	1524	max. 1434



STILLA LED
Restaurangkök




STILLA LED
Tvätthall för lastbilar

A+ LED IP65


Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Svart	72 173 59	60	8456	4000	Cirkulär bred
Svart	72 149 23	100	13903	4000	Cirkulär bred
Svart	72 149 24	150	20713	4000	Cirkulär bred

L80 B10 60.000h






A+ 60W



A+ 100W



A+ 150W


Lama+ Mini LED Extra bred IP66


Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Vit	72 174 80	35	6261	4000	Symmetrisk extra bred
Vit	72 174 81	50	8101	4000	Symmetrisk extra bred
Vit	72 174 82	72	11332	4000	Symmetrisk extra bred
Vit	72 174 83	101	14765	4000	Symmetrisk extra bred

L90 B10 100.000h

Levereras med upphängningskrok och snabbkopplingskontakt.
Finns med DALI och nödljus vid förfrågan.









Lama+ LED bred IP66

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Vit	72 136 86	64	11586	4000	Symmetrisk bred
Vit	72 136 87	99	16623	4000	Symmetrisk bred
Vit	72 136 88	150	23489	4000	Symmetrisk bred
Vit	72 136 89	206	29954	4000	Symmetrisk bred

L90 B10 100.000h







Lama+ LED Extra bred IP66

Färg	E.nr	W	lm	K	Spridning
Vit	72 136 94	64	11994	4000	Symmetrisk extra bred
Vit	72 136 95	99	17402	4000	Symmetrisk extra bred
Vit	72 136 96	150	25165	4000	Symmetrisk extra bred
Vit	72 136 97	206	32189	4000	Symmetrisk extra bred

L90 B10 100.000h





Tillbehör	E.nr
[1] Skyddsgaller	72 137 09
[2] Infällnadsram	72 137 10



[1] Skyddsgaller




[2] Infällnadsram




Levereras med upphängningskrok och snabbkopplingskontakt.
Finns med DALI, nödljus och SMART-funktion med sensor vid förfrågan.

Beräkningsexempel

P-hus
84x53m Höjd 2,3m
100 Lux
106st 72 140 68 Norma+ LED 45W



Industrihall
60x110m Höjd 23m
500 Lux
128st 72 136 89 Lama+ LED 206W Extra bred



Scan interlight AB
Scan Interlight AB
Arnegårdsgatan 10
431 49 Mölndal
Tel: +46 (0)31 27 00 69
info@scaninterlight.se
www.scaninterlight.se

Säljs och lagerhålls av din elgrossist

09.2023